

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
	Gastropoda – ulitníky		
SR	<i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>	kotúľka štíhla	5 000.-
	<i>Caseolus calculus</i>		
	<i>Caseolus commixta</i>		
	<i>Caseolus sphaerula</i>		
	<i>Discula leacockiana</i>		
	<i>Discula tabellata</i>		
	<i>Discula testudinalis</i>		
	<i>Discula turricula</i>		
	<i>Discus defloratus</i>		
	<i>Discus guerinianus</i>		
	<i>Elona quimperiana</i>		
	<i>Geomalacus maculosus</i>		
	<i>Geomitra moniziana</i>		
	<i>Gibbula nivosa</i>		
	<i>Helix subplicata</i>		
	<i>Hygromia kovacsi</i>		
	<i>Chilostoma banaticum</i>		
	<i>Lampedusa imitatrix</i>		
	<i>Lampedusa melitensis</i>		
	<i>Leiostyla abbreviata</i>		
	<i>Leiostyla cassida</i>		
	<i>Leiostyla corneocostata</i>		
	<i>Leiostyla gibba</i>		
	<i>Leiostyla lamellosa</i>		
	<i>Paladilhia hungarica</i>		
	<i>Patella feruginea</i>		
SR	<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska	3 000.-
	<i>Theodoxus prevostianus</i>		
SR	Ex <i>Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	5 000.-
	Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky		
	<i>Congerina kusceri</i>		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>		
	<i>Margaritifera auricularia</i>		
	<i>Pinna nobilis</i>		
SR	<i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	3 000.-

Araneae – pavúky*Macrothele calpeiana***Crustacea – kôrovce***Armadillidium ghardalamensis***Odonata – vážky***Aeshna (=Aeschna) viridis*

šidlo

SR	<i>Cordulegaster heros</i>	pásikavec	5 000.-
----	----------------------------	-----------	---------

Cordulegaster trinacriae

pásikavec

Gomphus graslinii

klinovka

SR	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	5 000.-
----	-------------------------------	----------------	---------

Leucorrhinia caudalis

vážka

SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	5 000.-
----	--------------------------------	-------	---------

*Lindenia tetraphylla**Macromia splendens*

SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	5 000.-
----	-----------------------------	----------------	---------

Oxygastra curtisii

SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltá	3 000.-
----	-------------------------------------	---------------	---------

SR	<i>Sympecma paedisca (braueri)</i>	šidlovka Brauerova	3 000.-
----	------------------------------------	--------------------	---------

Mantodea – modlivky*Apteromantis aptera***Orthoptera (Caelifera + Ensifera)***Baetica ustulata**Brachytrupes megacephalus**Isophya costata**Isophya harzi*

SR	<i>Isophya stysi</i>	kobyłka Štysova	5 000.-
----	----------------------	-----------------	---------

Myrmecophilus baronii

SR	<i>Odontopodisma rubripes</i>	koník východný	2 000.-
----	-------------------------------	----------------	---------

SR	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	koník Brunnerov	5 000.-
----	-------------------------------------	-----------------	---------

SR	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	kobyłka sedmohradská	5 000.-
----	------------------------------------	----------------------	---------

SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	15 000.-
----	------------------	-------------	----------

SR	<i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i>	koník slovanský	5 000.-
----	--	-----------------	---------

Coleoptera – chrobáky

SR	<i>Bombelasmus unicornis</i>		5 000.-
----	------------------------------	--	---------

*Buprestis splendens**Carabus hampei*

SR	<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	5 000.-
----	---------------------------	-----------------	---------

Carabus olympiae

SR	<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	2 000.-
----	---------------------------	-------------------	---------

SR	<i>Carabus zawadzskii</i>	bystruška Zawadského	3 000.-
----	---------------------------	----------------------	---------

SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	5 000.-
----	-----------------------	-------------	---------

SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	2 000.-
----	-----------------------------	-----------------	---------

Dorcadion fulvum cervae

	<i>Duvalius gebhardti</i>		
SR	<i>Duvalius hungaricus</i>	behúnik maďarský	5 000.-
SR	<i>Ex Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	5 000.-
SR	<i>Graphoderus bilineatus</i>	potápnik	2 000.-
	<i>Leptodirus hochenwarti</i>		
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý	5 000.-
SR	<i>Phryganophilus ruficollis</i>		5 000.-
	<i>Pilemia tigrina</i>		
SR	<i>Probaticus subrugosus</i>		5 000.-
	<i>Propomacrus cypriacus</i>		
SR	<i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský	5 000.-
	<i>Pseudoseriscius cameroni</i>		
	<i>Pytho kolwensis</i>		
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	5 000.-
Lepidoptera – motýle			
	<i>Apatura metis</i>	dúhovec balkánsky	
	<i>Arytrura musculus</i>		
	<i>Catopta thrips</i>		
SR	<i>Coenonympha hero</i>	očkáň hnedý	5 000.-
SR	<i>Ex Coenonympha oedippus</i>	očkáň rašelinový	5 000.-
SR	<i>Colias myrmidone</i>	žltáčik zanoväťový	4 000.-
	<i>Cucullia mixta</i>		
SR	<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	mora Schmidtova	3 000.-
	<i>Erannis ankeraria</i>		
	<i>Erebia calcaria</i>	očkáň východoalpský	
	<i>Erebia christi</i>	očkáň	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkáň vysokohorský	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	priadkovec trnkový	2 000.-
SR	<i>Euphydryas (=Hypodryas) maturna</i>	hnedáčik osikový	5 000.-
	<i>Fabriciana elisa</i>	perlovec korzický	
	<i>Glyphipterix loricatella</i>		
	<i>Gortyna borelii lunata</i>		
	<i>Hyles hippophaes</i>		
SR	<i>Ex Chondrosoma fiduciarium</i>	piadivka piadivkovicovitá	4 000.-
SR	<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	3 000.-
	<i>Lignyoptera fumidaria</i>		
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	2 000.-
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváčik veľký	2 000.-
SR	<i>Ex Lycaena helle</i>	ohniváčik hadovníkový	4 000.-
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráčik čiernoškvrnný	2 000.-
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráčik bahniskový	5 000.-
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráčik krvavcový	5 000.-
	<i>Melanargia arge</i>	očkáň juhotaliansky	
SR	<i>Ex Nymphalis vaualbum</i>	babôčka hájová	4 000.-
	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	10 000.-

SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	2 000.-
	<i>Phyllometra culminaria</i>		
	<i>Plebicula golgus</i>	modráčik nevadský	
	<i>Polymixis rufocincta isolata</i>		
SR	<i>Polyommatus eroides</i>	modráčik stepný	3 000.-
SR	<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	2 000.-
	<i>Pseudophilotes bavius</i>		
	<i>Xylomoia strix</i>		
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	2 000.-

Echinoidea – ježovky

Centrostephanus longispinus

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

	<i>Acipenser naccarii</i>	jeseter jadranský	
	<i>Acipenser sturio</i>	jeseter veľký	
	<i>Anaocypris hispanica</i>		
	<i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)	sih ostronosý	
SR	<i>Gymnocephalus baloni</i>	hrebenačka vysoká	15 000.-
	<i>Phoxinus phoxinus</i>		
	<i>Romanichthys valsanicola</i>		
	<i>Valencia hispanica</i>	valencia španielska	
	<i>Zingel asper</i>	kolok rhônsky	

Amphibia – obojživelníky

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	5 000.-
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	2 000.-
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	2 000.-
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maľovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra štukohlavá	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>	mločík	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i>	mločík nočný	
	(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i>		

SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	5 000.-
	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopása	
	<i>Mertensiella luschani</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Pelobates cultripes</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvrnitá	10 000.-
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguinus</i>	jaskyniar vodný	
SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	5 000.-
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štihly	5 000.-
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	5 000.-
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok dravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebenatý	15 000.-
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelinov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
SR	<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	5 000.-
Reptilia – plazy			
SR	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	krátkonôžka štíhla	40 000.-
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýľošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	
	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber cypriensis</i>		
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	
SR	<i>Coronella austriaca</i>	užovka hladká	10 000.-
	<i>Cyrtopodion kotschyi</i>	gekón hrboľatý	
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	
	<i>Eirenis modesta</i>		
	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpása	
SR	<i>Elaphe longissima</i>	užovka stromová	15 000.-

	<i>Elaphe situla</i>	užovka leopardovitá	
SR	<i>Emys orbicularis</i>	korytnačka močiarna	40 000.-
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	kareta pravá	
	<i>Eryx jaculus</i>	piesočník presypový	
	<i>Gallotia atlantica</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica	
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska	
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova	
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov	
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov	
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink oceľový	
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink	
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameleón obyčajný	
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská	
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica bystrá/jašterica obyčajná	3 000.-
	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica	
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova	
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská	
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova	
	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova	
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová	
SR	<i>Lacerta viridis</i>	jašterica zelená	15 000.-
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica Bedriagova	
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská	
	<i>Lepidochelys kempii</i>	kareta Kempova	
	<i>Macrovipera schweizeri</i>	vretenica	
	<i>Mauremys caspica</i>	korytnačka bahenná	
	<i>Mauremys leprosa</i>	korytnačka	
	<i>Natrix natrix cetti</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix cypriaca</i>	užovka	
SR	<i>Natrix tessellata</i>	užovka fľakaná	12 000.-
	<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	scink hadovitý	
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý	
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká	
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý	
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova	
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sieťovaná	
	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica	
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova	
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská	
	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykladská	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>	jašterica múrová	8 000.-
	<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica lesklá	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	

	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	
	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	
	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	
	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltोčierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rožkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	5 000.-
Mammalia – cicavce			
	<i>Alopex lagopus</i>	líška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/uchaňa čierna	10 000.-
SR	<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/ zubor lesný	100 000.-
	<i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)	vlk dravý/vlk obyčajný	
SR	<i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)	bobor vodný/bobor euroázijský	30 000.-
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)	veľrybotvaré cicavce	
SR	<i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)	škrečok poľný	1 000.-
	<i>Crocidura canariensis</i>	bielozúbka kanárska	
	<i>Crocidura sicula</i>	bielozúbka sicílska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	5 000.-
SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica	10 000.-
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdňý/večernica pozdňá	5 000.-
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/lesná	40 000.-

	<i>Galemys pyrenaicus</i> (=Desmana pyrenaica)	vychuchol pyrenejský	
	Gliridae (=Myoxidae) (všetky druhy okrem Glis	plchovité	
	(=Myoxus) glis a Eliomys quercinus)		
SR	<i>Hypsugo</i> (=Pipistrellus) savii	večernica Saviho	20 000.-
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	40 000.-
SR	<i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)	rys ostrovid	80 000.-
	<i>Lynx pardinus</i>	rys leopardovitý	
SR	<i>Marmota marmota latirostris</i>	svišť vrchovský	100 000.-
	<i>Mesocricetus newtoni</i>	škrekok balkánsky	
	<i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)	netopiere	
	<i>Microtus cabreræ</i>	hraboš pyrenejský	
	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	30 000.-
SR	<i>Microtus tatricus</i>	hraboš tatranský	5 000.-
SR	<i>Miniopterus schreibersii</i>	netopier sťahovavý/lietavec	20 000.-
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mníši	
SR	<i>Musccardinus avellanarius</i>	plch lieskový	3 000.-
SR	<i>Mustela eversmanii</i>	tchor stepný	5 000.-
SR	Ex <i>Mustela</i> (=Lutreola) lutreola	norok európsky	100 000.-
SR	<i>Myotis alcathoe</i>	netopier nymfin	10 000.-
SR	<i>Myotis bechsteini</i>	netopier veľkouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis blythi</i>	netopier východný/netopier ostrouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	5 000.-
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	5 000.-
SR	<i>Myotis daubentoni</i>	netopier vodný	2 000.-
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvitý	10 000.-
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	10 000.-
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	5 000.-
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	5 000.-
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý	5 000.-
	<i>Ovis ammon musimon</i> (<i>Ovis gmelini musimon</i>)	muflón lesný	
	(prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (<i>Ovis gmelini ophion</i>)	ovca kruhorohá	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	netopier južný/večernica južná	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková	5 000.-
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus</i>	netopier pískavý/večernica pískavá	10 000.-
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	10 000.-
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	10 000.-
	<i>Pteromys volans</i> (=Sciuropterus russicus)	poletuška slovenská	

SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štihlokrídly/podkovár veľký	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	10 000.-
	<i>Rousettus aegyptiacus</i>	kaloň egyptský	
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (<i>Rupicapra rupicapra ornata</i>)	kamzík arbuzský	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
SR	<i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský	150 000.-
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	20 000.-
SR	<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná	20 000.-
SR	<i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i>) <i>citellus</i>	syseľ pasienkový/syseľ obyčajný	15 000.-
	<i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i>) <i>suslicus</i>	syseľ perlavý	
SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	80 000.-
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá	5 000.-
	<i>Vormela peregusna</i>	tchor škvrnitý	

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
Gastropoda – ulitníky		
<i>Alopiá bielizii clathrata</i>	alopia zádielská	5 000.-
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka	5 000.-
<i>Belgrandiella</i> (rod)	belgrandiela	5 000.-
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia carpatica</i>	ciha karpatská	3 000.-
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia ingenua</i>	ciha rebravá	3 000.-
<i>Cochlodina</i> (=Cochlodina) <i>fimbriata remota</i>	ciha pyskatá	5 000.-
<i>Esperiana</i> (=Fagotia) <i>esperii</i>	fagotka škvrnitá	5 000.-
<i>Esperiana</i> (=Microcolpia) <i>daudebartii acicularis</i> /Fagotia <i>acicularis</i>	fagotka štíhla	5 000.-
<i>Faustina rossmaessleri</i>		3 000.-
<i>Gyraulus</i> (=Lamorbis) <i>riparius</i>	kotúľka pobrežná	5 000.-
<i>Hauffenia</i> (rod)	hauffenia	5 000.-
<i>Helix lutescens</i>	slimák žltkastý	2 000.-
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábna	5 000.-
<i>Valvata</i> (=Tropidina) <i>macrostoma</i>	valvata pupkatá	3 000.-
<i>Vertigo</i> (=Vertilla) <i>angustior</i>	pimprlík mokradňový	2 000.-
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarný	5 000.-
<i>Vertigo moulinsiana</i>	pimprlík bruškatý	3 000.-
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky		
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	škrabka plochá	5 000.-
Annelida – obrúčkovec		
<i>Allobophora dubiosa</i>	dážďovka bahenná	3 000.-
<i>Allobophora hrabei</i>	dážďovka Hraběho	5 000.-
<i>Batracobdella paludosa</i>	klepsina barinná	5 000.-
<i>Hirudo medicinalis</i>	pijavica lekárska	3 000.-
Palpigrady – štúrovky		
<i>Eukoenenia</i> (=Eukoenia) <i>spelaea</i>		20 000.-
Araneae – pavúky		
<i>Anyphaena furva</i>	spriadavka	5 000.-
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak	5 000.-
<i>Arctosa perita</i>	strehúň	5 000.-
<i>Arctosa stigmosa</i>	strehúň	5 000.-
<i>Argiope lobata</i>	križiak	5 000.-
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebřistý	5 000.-
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický	5 000.-
<i>Dolomedes plantarius</i>	lovčík	5 000.-
<i>Gnaphosa microps</i>	skaliarka	5 000.-

<i>Gnaphosa nigerrima</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Cheiracanthium montanum</i>		5 000.-
<i>Larinioides silvicultrix</i>	križiak	5 000.-
<i>Lycosa vultuosa</i>		5 000.-
<i>Pardosa proxima</i>	sliedič	5 000.-
<i>Synema plorator</i>	kvetárik	5 000.-
<i>Zelotes puritanus</i>	skaliarka	5 000.-

Pseudoscorpionidea – šťúriky

<i>Atemnus politus</i>		5 000.-
<i>Chthonius austriacus</i>		5 000.-
<i>Neobisium beieri</i>		10 000.-
<i>Neobisium polonicum</i>		10 000.-
<i>Neobisium slovacum</i>		20 000.-

Opiliona – kosce

<i>Egaenus convexus</i>		5 000.-
<i>Gyas titanus</i>		5 000.-
<i>Ischyropsalis manicata</i>		5 000.-
<i>Opilio dinaricus</i>		5 000.-
<i>Platybunus pallidus</i>		3 000.-

Cyphophthalmi

<i>Siro carpaticus</i>		5 000.-
------------------------	--	---------

Acarina – roztoče

<i>Argas vespertilionis</i>		3 000.-
-----------------------------	--	---------

Ixodidae

<i>Ixodes vespertilionis</i>		5 000.-
------------------------------	--	---------

Crustacea – kôrovce

<i>Astacus astacus</i>	rak riečny	2 000.-
<i>Astacus leptodactylus</i>	rak bahenný	2 000.-
<i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i>	rak riavový	10 000.-
<i>Branchinecta paludosa</i>	žiabronôžka arktická	5 000.-
<i>Chirocephalus slovacicus</i>	žiabronôžka slovenská	5 000.-
<i>Lepidurus apus</i>	štítovec jarný	2 000.-
<i>Niphargus tatrensis</i>		5 000.-
<i>Synurella intermedia</i>		5 000.-
<i>Triops cancriformis</i>	štítovec letný	2 000.-

Diplopoda – mnohonôžky

<i>Allorhiscosoma sphinx</i>		500.-
<i>Enantiulus tataranus</i>		500.-
<i>Glomeris mnischechi</i>		500.-

<i>Chelogona carpathicum</i>	500.-
<i>Julus curvicornis</i>	500.-
<i>Mastigophorophyllon cirriiferum</i>	500.-
<i>Melogona transsilvanica</i>	500.-
<i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i>	500.-
<i>Polydesmus komareki</i>	500.-
<i>Polydesmus montanus</i>	500.-
<i>Polydesmus tatranus</i>	500.-
<i>Polyzonium eburneum</i>	500.-
<i>Polyzonium transsilvanicum</i>	500.-

Chilopoda – stonôžky

<i>Dicelophilus carniolensis</i>	500.-
<i>Dignathodon microcephalus</i>	500.-
<i>Scutigera coleoptrata</i>	500.-

Ephemeroptera

<i>Ametropus fragilis</i>	podenka	500.-
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka	500.-
<i>Ephemera glaucops</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka	500.-
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná	500.-
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka	500.-
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka	500.-
<i>Isonychia ignota</i>	podenka	500.-
<i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka	500.-
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka	500.-

Odonata – vážky

<i>Aeschna coerulea</i>	šidlo belasé	5 000.-
<i>Aeschna isosceles</i>	šidlo	3 000.-
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šidlo	5 000.-
<i>Anax imperator</i>	šidlo obrovské	2 000.-
<i>Anax parthenope</i>	šidlo tmavé	1 000.-
<i>Brachytron pratense</i>	šidlo lúčne	3 000.-
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko	5 000.-
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko	3 000.-
<i>Cordulegaster (rod)</i>	pásikavec	5 000.-
<i>Epithea bimaculata</i>	vážka	2 000.-
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá	5 000.-
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá	3 000.-
<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá	3 000.-
<i>Somatochlora (rod)</i>	ligotavka	5 000.-
<i>Sympecma fusca</i>	šidlovka hnedá	4 000.-
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá	2 000.-

Plecoptera – pošvatky

<i>Agnetina elegantula</i>	pošvatka	2 000.-
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isogenus nubecula</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá	5 000.-
<i>Isoptena serricornis</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Marathamea vitripennis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Taeniopterix schoenemundi</i>	pošvatka dvojbodková	3 000.-
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka	3 000.-

Dermaptera – ucholaky

<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový	2 000.-
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký	2 000.-

Mantodea – modlivky

<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená	3 000.-
-------------------------	-----------------	---------

Ensifera – kobyľky

<i>Ruspidia nitidula</i> (= <i>Homorocoryphus nitidulus</i>)	kobyľka šúrová	10 000.-
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho	5 000.-
<i>Ephippiger ephippiger</i>	sedlovka bronzová	5 000.-

Caelifera – koníky

<i>Acrida hungarica</i> (ungarica)	koník stepný	10 000.-
<i>Calliptamus barbarus</i>	koník barbarský	2 000.-
<i>Mecostethus grossus</i>	koník žltopásy	2 000.-
<i>Oedalus decorus</i>	koník čiernopásy	5 000.-

Heteroptera – bzdochy

<i>Acyrosoma leucogrammes</i>	bzdocha	500.-
<i>Bagrada stolata</i>	bzdocha	500.-
<i>Crypsinus angustatus</i>	bzdocha	500.-
<i>Dybowskyia reticulata</i>	bzdocha	500.-
<i>Henestaris halophilus</i>	bzdocha	500.-
<i>Hyoidea notaticeps</i>	bzdocha	500.-
<i>Spathocera obscura</i>	bzdocha	500.-

Auchenorrhyncha – cikády

<i>Cicada</i> (= <i>Tettiga</i>) <i>orni</i>	cikáda jaseňová	5 000.-
<i>Dictyophara pannonica</i>	ostročiella stepná	3 000.-
<i>Dorycephalus baeri</i>	cikádka	3 000.-
<i>Pagiphora annulata</i>		5 000.-
<i>Tibicen plebejus</i>	cikáda	5 000.-
<i>Tibicina haematodes</i>	cikáda viničná	5 000.-

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce

<i>Creoleon plumbeus</i>		3 000.-
<i>Dendroleon pantherinus</i>	mravcolev stromový	5 000.-
<i>Distoleon tetrarammicus</i>	mravcolev	3 000.-
<i>Libelloides coccajus</i>	askalafus	5 000.-
<i>Libelloides macaronius</i>	askalafus škvrnitokrídly	5 000.-
<i>Mantispa styriaca</i>	pamodlivka dlhokrká	3 000.-
<i>Megistopus flavicornis</i>		3 000.-
<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon formicarius</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon inconspicuus</i>		3 000.-

Coleoptera – chrobáky

<i>Acimerus schäfferi</i>	fuzáč Schäfferi	3 000.-
<i>Agnathus decoratus</i>		5 000.-
<i>Allonyx quadrimaculatus</i>	pestroš	3 000.-
<i>Alosimus syriacus</i>		3 000.-
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	kováčik štvorškrvný	5 000.-
<i>Ampedus ruficeps</i>	kováčik	5 000.-
<i>Anthaxia candens</i>	krasoň čerešňový	3 000.-
<i>Anthaxia hungarica</i>	krasoň južný	3 000.-
<i>Apalus</i> (rod)		3 000.-
<i>Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis</i>	pestroš	3 000.-
<i>Bius thoracicus</i>	potemník	5 000.-
<i>Boros schneideri</i>		5 000.-
<i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i>	kováčik	5 000.-
<i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Calosoma auropunctatum</i>	húseničiar zlatistý	3 000.-
<i>Calosoma sycophanta</i>	húseničiar pižmový	3 000.-
<i>Capnodis tenebrionis</i>	krasoň	5 000.-
<i>Carabus arcensis</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus auronitens</i>	bystruška zlatá	2 000.-
<i>Carabus cancellatus</i>	bystruška medená	2 000.-
<i>Carabus clathratus</i>	bystruška	5 000.-
<i>Carabus fabricii</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus irregularis</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus menetriesi</i>	bystruška Menétriesova	5 000.-
<i>Carabus montivagus</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus nitens</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus obsoletus</i>	bystruška lesklá	2 000.-
<i>Carabus problematicus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus scabriusculus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Cerambyx miles</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Cerocomia</i> (rod)		3 000.-
<i>Cetonischema (=Potosia) aeruginosa</i>	zlatoň ligotavý	3 000.-
<i>Cornumutilla quadrivittata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Deltomerus tatricus</i>	utekáčik	3 000.-
<i>Dicerca aenea</i>	krasoň lesklý	5 000.-

<i>Dicerca alni</i>	krasoň jelšový	5 000.-
<i>Dicerca furcata</i>	krasoň	5 000.-
<i>Dicerca moesta</i>	krasoň	3 000.-
<i>Dircaea australis</i>		3 000.-
<i>Ditylus laevis</i>		3 000.-
<i>Elater (= Ludius) ferrugineus</i>	kováčik hrdzavý	3 000.-
<i>Emus hirtus</i>	drobčík chlpatý	2 000.-
<i>Epicauta erythrocephala</i>		3 000.-
<i>Epicauta rufidorsum</i>		3 000.-
<i>Ergates faber</i>	fuzáč zavalitý	5 000.-
<i>Eurythya quercus</i>	krasoň dubový	3 000.-
<i>Eurythya austriaca</i>	krasoň jedľový	3 000.-
<i>Euzonitis (rod)</i>		3 000.-
<i>Evodinus borealis</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus</i>	vodomil	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) piceus</i>	vodomil čierny	3 000.-
<i>Lacon (rod – okrem L. punctatus)</i>	kováčik	3 000.-
<i>Laena reitteri</i>	potemník	5 000.-
<i>Laena viennensis</i>	potemník	3 000.-
<i>Leptura (=Strangalia) thoracica</i>	fuzáč červenokrký	5 000.-
<i>Lethrus apterus</i>	viniciar čierny	3 000.-
<i>Limoniscus violaceus</i>	kováčik fialový	5 000.-
<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný	5 000.-
<i>Megopis scabricornis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Melandrya barbata</i>		2 000.-
<i>Meloe autumnalis</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe brevicollis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe cicatricosus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe decorus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe hungarus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe proscarabeus</i>	májka obyčajná	6 000.-
<i>Meloe rufiventris</i>	májka	6 000.-
<i>Meloe rugosus</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe scabriusculus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe tuccicus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe uralensis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe variegatus</i>	májka dúhová	5 000.-
<i>Meloe violaceus</i>	májka fialová	2 000.-
<i>Menepphilus cylindricus</i>	potemník	5 000.-
<i>Morimus funereus</i>		2 000.-
<i>Mylabris (rod)</i>		3 000.-
<i>Necydalis major</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Necydalis ulmi</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Nemosoma caucasicum</i>	ploskáň	5 000.-
<i>Oenas crassicornis</i>		3 000.-
<i>Oryctes nasicornis</i>	nosorožtek obyčajný	5 000.-
<i>Pachyta lamed</i>	fuzáč žltočierny	2 000.-
<i>Phytoecia argus</i>	fuzáč	3 000.-

<i>Phytoecia hirsutula</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Phytoecia scutellata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) dives</i>	krasň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) mirifica</i>	krasň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) rutilans</i>	krasň lipový	2 000.-
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Pytho abieticola</i>		5 000.-
<i>Pytho depressus</i>		3 000.-
<i>Rhopalopus ungaricus</i>		3 000.-
<i>Rhysodes germari</i>		5 000.-
<i>Selatostomus rugosus</i>	kováčik	5 000.-
<i>Semanotus ruscicus</i>	fuzáč borievkový	5 000.-
<i>Sitaris muralis</i>		5 000.-
<i>Sisyphus schaefferi</i>	lajniak skarabeusovitý	2 000.-
<i>Sphaenoptera antiqua</i>	krasň	5 000.-
<i>Tragosoma depersarium</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Trichoferus pallidus</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Zonitis nana</i>		3 000.-

Hymenoptera – blanokrídlavce

<i>Anthidium montanum</i>	vlnárka horská	2 000.-
<i>Anthocopa mocsaryi</i>	čalúnnica Mocsáriho	2 000.-
<i>Batozonellus lacerticida</i>	hrabavka jaštericovitá	5 000.-
<i>Bombus</i> (všetky druhy)	čmeľ	2 000.-
<i>Cystomutilla ruficeps</i>	pamravec	2 000.-
<i>Euchroeus dallatoreana</i>	blyskavka	2 000.-
<i>Larra anathema</i>	kutavka	5 000.-
<i>Liometopum microcephalum</i>	mravec	2 000.-
<i>Rhadinoceraea reitteri</i>	piliarka	5 000.-
<i>Scolia flavifrons</i>	žihadlovka obrovská	5 000.-
<i>Xylocopa</i> (všetky druhy)	drevár	2 000.-

Trichoptera – potočníky

<i>Acrophylax vernalis</i>	potočník alpský	3 000.-
<i>Agrypnia obsoleta</i>	potočník	3 000.-
<i>Agrypnia varia</i>	potočník	3 000.-
<i>Allogamus starmachi</i>		2 000.-
<i>Apatania carpathica</i>		2 000.-
<i>Beraemyia hrabei</i>		2 000.-
<i>Ceraclea riparia</i>		3 000.-
<i>Cyrnus crenaticornis</i>		2 000.-
<i>Cyrnus flavidus</i>		2 000.-
<i>Grammotaulis nitidus</i>	potočník	3 000.-
<i>Holocentropus dubius</i>		3 000.-
<i>Holocentropus picicornis</i>		3 000.-
<i>Holocentropus stagnalis</i>		3 000.-
<i>Chaetopteryx subradiata</i>		2 000.-
<i>Chimarra marginata</i>	potočník	5 000.-

<i>Limnophilus algosus</i>	potočník	2 000.-
<i>Oecetis notata</i>	potočník	3 000.-
<i>Oecetis tripunctata</i>	potočník	5 000.-
<i>Polycentropus excisus</i>		3 000.-
<i>Polycentropus schmidi</i>		3 000.-
<i>Setodes viridis</i>	potočník	5 000.-

Lepidoptera – motýle

<i>Arctia festiva</i>	spriadač mliečnikový	3 000.-
<i>Arichanna melanaria</i>	kôrovka barinná	3 000.-
<i>Boloria aquilonaris</i>	perlovec severský	5 000.-
<i>Brenthis hecate</i>	perlovec dvojradový	5 000.-
<i>Carcharodus flocciferus</i>	súmračník jablčníkový	2 000.-
<i>Colias chrysotheme</i>	žltáček kozincový	4 000.-
<i>Colias palaeno</i>	žltáček čučoriedkový	5 000.-
<i>Erebia pharte</i>	očkáň tatranský	5 000.-
<i>Euphydryas aurinia</i>	hnedaček chrastavcový	5 000.-
<i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i>	spriadač kostihojový	5 000.-
<i>Eutelia adalatrix</i>	mora škumpová	3 000.-
<i>Euphydryas maturna</i>	hnedaček osikový	5 000.-
<i>Hipparchia alcyone</i>	očkáň bielopásy	3 000.-
<i>Hipparchia semele</i>	očkáň metlicový	3 000.-
<i>Hipparchia statilinus</i>	očkáň piesočný	3 000.-
<i>Hyponephele lupina</i>	očkáň hájový	5 000.-
<i>Chazara briseis</i>	očkáň skalný	3 000.-
<i>Lycaena thersamon</i>	ohniváček prútnatcový	3 000.-
<i>Maculinea alcon</i>	modráček horcový	3 000.-
<i>Neptis sappho</i>	bielopásovec hrachorový	4 000.-
<i>Pericallia matronula</i>	spriadač čemchový	5 000.-
<i>Polyommatus admetus</i>	modráček hnedý	5 000.-
<i>Polyommatus amandus</i>	modráček ušľachtilý	2 000.-
<i>Polyommatus damon</i>	modráček vičencový	5 000.-
<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	3 000.-
<i>Synprapha microgamma</i>	mora rašelinisková	3 000.-
<i>Vacciniina optilete</i>	modráček striebroškvrný	5 000.-
<i>Zygaena cynarae</i>	vretienka smldníková	2 000.-
<i>Zygaena laeta</i>	vretienka neskorá	3 000.-

Diptera – dvojkrídlowce

<i>Atherix ibis</i>		3 000.-
---------------------	--	---------

Petromyzontes – mihule

<i>Eudontomyzon danfordi</i>	mihuľa potiská	15 000.-
<i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i>	mihuľa ukrajinská (Vladykovova)	15 000.-
<i>Lampetra planeri</i>	mihuľa potočná	20 000.-

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	jeseter ruský	30 000.-
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	ploska pásavá	8 000.-
<i>Carassius carassius</i>	karas zlatistý	10 000.-
<i>Cyprinus carpio</i>	kapor sazan divá forma	40 000.-
<i>Gobio kesslerii</i>	hrúz Kesslerov	20 000.-
<i>Gobio uranoscopus</i>	hrúz fúzatý	20 000.-
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	hrebenačka pásavá	15 000.-
<i>Misgurnus fossilis</i>	čik európsky	20 000.-
<i>Pelecus cultratus</i>	šabl'a krivočiara	15 000.-
<i>Rutilus pigus</i>	plotica lesklá	10 000.-
<i>Sabanejewia balcanica</i>	plž vrchovský	20 000.-
<i>Umbra krameri</i>	blatniak tmavý	20 000.-
<i>Zingel streber</i>	kolok vretenovitý	20 000.-
<i>Zingel zingel</i>	kolok veľký	20 000.-

Amphibia – obojživelníky

<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	5 000.-
<i>Rana kl. esculenta</i>	skokan zelený	5 000.-
<i>Rana ridibunda</i>	skokan rapotavý	10 000.-
<i>Rana temporaria</i>	skokan hnedý	3 000.-
<i>Salamandra salamandra</i>	salamandra škvrnitá	5 000.-
<i>Triturus alpestris</i>	mlok horský	5 000.-
<i>Triturus dobrogicus</i>	mlok dunajský	15 000.-
<i>Triturus vulgaris</i>	mlok bodkovaný	5 000.-

Reptilia – plazy

<i>Anguis fragilis</i>	slepúch lámavý	5 000.-
<i>Natrix natrix</i>	užovka obojková/užovka obyčajná	3 000.-
<i>Vipera berus</i>	vretenica severná/vretenica obyčajná	8 000.-

Mammalia – cicavce

<i>Alces alces</i>	los mokraďový	50 000.-
<i>Crocidura suaveolens</i>	bieložúbka krpátá	2 000.-
<i>Crocidura leucodon</i>	bieložúbka bielobruchá	2 000.-
<i>Eliomys quercinus</i>	plch záhradný	50 000.-
<i>Erinaceus concolor</i>	jež bledý/jež východoeurópsky	5 000.-
<i>Glis (=Myoxus) glis</i>	plch sivý	5 000.-
<i>Chionomys (Microtus) nivalis</i>	hraboš snežný	10 000.-
<i>Mustela erminea</i>	hranostaj čiernochvostý	5 000.-
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	5 000.-
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia	5 000.-
<i>Sciurus vulgaris</i>	veverica stromová	2 000.-
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský	5 000.-
<i>Sorex araneus</i>	piskor lesný/piskor obyčajný	2 000.-
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	2 000.-

Poznámka:

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.